






Техническое описание семейства

ВС_ИзвещательПожарный_Болид_ДИП-34

Уровень проработки, область применения

Данное семейство относится к типу «продукт», разработано для LOD 400 и предназначено для использования на стадии проектной подготовки (ПД, РД).

Таблица 1. Отображение элемента на разных уровнях детализации

	Низкий уровень детализации / условное обозначение	Средний уровень детализации	Высокий уровень детализации
План			
Фасад			
Разрез (Вид сбоку)			
3D			

Описание подкатегорий

В семействе используются подкатегория ВС_Зона обслуживания.

Для символической графики на планах используется вложенное семейство категории "Типовые аннотации".

Указания по работе с семейством

Размещать элемент в модели на виде плана этажа, или в 3D виде.

Отображение в средней и низкой степени детализации на плане этажа представляет из себя условное графическое отображение (УГО). Отображение семейства в 3D может производиться как в низкой, так и в средней и высокой степени детализации.

Отметка семейства от уровня задается параметром «Смещение по высоте».

Таблица 2

ВС_ИзвещательПожарный_Болид_ДИП-34		
Название параметра	Описание параметра	Значение параметра
ADSK_URL документации изделия	Ссылка на документацию по изделию	https://bolid.ru/files/373/566/dip_34a_03_et_v.1.01_dec.pdf
ADSK_URL страницы изделия	Ссылка на web-страницу изделия	https://bolid.ru/id=244
ADSK_Версия Revit	Указывается версия Revit, для которой разработано и протестировано семейство.	Revit 17
ADSK_Версия семейства	Указывается версия семейства (по правилам именования версий)	Версия 1
ADSK_Дата изменения	0	20.11.18
ADSK_Единица измерения	Единица измерения (кг, м.п., м ² , м ³ и т.д.)	шт
ADSK_Завод-изготовитель	Завод изготовитель оборудования	ЗАО НВП «Болид»
ADSK_Код изделия	Код оборудования, изделия, материала	АЦДР.425232.002-03
ADSK_Марка		ДИП-34А-03
ADSK_Масса		0,2
ADSK_Наименование		Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов в комплекте с базой
ADSK_Наименование краткое		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03
ADSK_Позиция		ВТН
ADSK_Примечание		
ADSK_Размер_Высота		100
ADSK_Размер_Глубина		47
ADSK_Размер_Ширина		100
ВС_Примечание к материалу		Цвет материалов семейства может незначительно отличаться от реального.
-----		-----

BC_30 Вверх		200
BC_30 Влево		200
BC_30 Вниз		200
BC_30 Вправо		200
BC_30 Глубина		500
BC_Зона обслуживания		0
BC_Смещение_УГО_Х		1